



































لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ تا اطلاع ثانوی)






































کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر
اتصالات رزوه ای						لوله های پنج لایه					
تبدیل توپیج روپیج						لوله پنج لایه PEX-AL-PEX					
۱۰۴۰۶	توپیج "۳/۴" * روپیج "۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۰۱۳,۱۶۰		۹۱۲۱۶	۱۶	۲۰۰	۲۰۶,۴۴۰	رولی	
۱۰۴۱۰	توپیج "۱" * روپیج "۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۲۹۲,۵۳۰		۹۱۶۲۰	۲۰	۱۵۰	۳۶۸,۰۹۰	رولی	
تبدیل روپیج توپیج						لوله پنج لایه PERT-AL-PERT					
۱۰۴۰۷	روپیج "۳/۴" * توپیج "۱/۲" (طرح B)	۳۰	۱۲۰	۴۴۹,۳۰۰		۹۲۰۲۵	۲۵	۱۰۰	۶۲۵,۰۰۰	رولی	
۱۰۴۴۸	روپیج "۱" * توپیج "۱/۲"	۱۸	۷۲	۷۰۴,۲۵۰		۹۳۲۴۱	۴۰	۵۵	۱,۶۶۳,۳۴۰	رولی	
۱۰۴۴۹	روپیج "۱" * توپیج "۳/۴" (طرح B)	۱۸	۷۲	۶۵۲,۴۸۰		۹۳۲۴۰	۴۰	۵	۱,۶۶۳,۳۴۰	شاخه ای	
۱۰۴۵۲	روپیج "۱/۴" * توپیج "۱"	۱۲	۴۸	۱,۲۱۱,۱۰۰		۹۴۱۵۰	۵۰	۵	۲,۱۵۳,۵۱۰	شاخه ای	
۱۰۴۵۴	روپیج "۱/۴" * توپیج "۳/۴"	۱۲	۴۸	۱,۴۶۱,۱۵۰		۹۵۱۶۳	۶۳	۵	۲,۷۴۱,۳۵۰	شاخه ای	
۱۰۴۶۰	روپیج "۱/۲" * توپیج "۱"	۱۰	۴۰	۱,۷۳۳,۳۲۰		اتصالات رزوه ای					
۱۰۴۶۲	روپیج "۱/۲" * توپیج "۱/۴"	۱۰	۴۰	۱,۹۸۴,۲۴۰		مغزی					
تبدیل روپیج توپیج						مغزی بلند با طول ۵۰mm					
۱۰۴۵۰	روپیج "۱" * توپیج "۳/۴"	۱۸	۷۲	۱,۲۵۲,۰۹۰		۹۶۰۱۶	۱۶	۲۰۰	۱۹۲,۰۵۰	رولی	
۱۰۴۵۱	روپیج "۱" * توپیج "۱/۴"	۱۰	۴۰	۲,۴۳۵,۳۹۰		۹۶۰۲۰	۲۰	۱۵۰	۳۳۳,۴۳۰	رولی	
زانو چپتی						مغزی تبدیل روپیج					
۱۰۶۱۰	"۱/۲"	۲۰	۸۰	۹۱۵,۸۲۰		۱۰۱۱۰	"۱/۲"	۴۰	۱۶۰	۴۳۶,۸۸۰	
۱۰۶۱۲	"۳/۴"	۱۰	۴۰	۱,۵۰۱,۰۴۰		۱۰۱۱۲	"۳/۴"	۲۰	۸۰	۸۰۲,۰۳۰	
۱۰۶۱۴	"۱"	۸	۳۲	۲,۱۳۳,۵۷۰		۱۰۱۱۴	"۱"	۱۶	۶۴	۱,۲۶۸,۲۲۰	
چپتی مخصوص محفظه هواگیری						مغزی تبدیل روپیج					
۱۰۶۱۶	توپیج "۱/۲" * روپیج "۱"	۱۵	۶۰	۱,۷۷۳,۷۶۰		۱۰۱۱۶	"۱/۴"	۱۰	۴۰	۱,۴۸۱,۶۴۰	
چپتی با مهره تنظیم مخصوص محفظه هواگیری						مغزی بلند با طول ۵۰mm					
۱۰۶۲۶	توپیج "۱/۲" * روپیج "۱"	۱۲	۴۸	۱,۶۷۴,۳۵۰		۱۰۱۱۸	"۱/۲"	۸	۳۲	۱,۹۵۹,۰۶۰	
سه راهی توپیج رزوه ای						مغزی تبدیل روپیج					
۱۰۷۳۰	"۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۲۹۹,۱۸۰		۱۰۲۱۰	"۳/۴" * "۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۷۰۶,۷۶۰	
سه راهی توپیج روپیج رزوه ای						مغزی تبدیل روپیج					
۱۰۷۳۴	"۱/۲" * "۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۱۳۰,۹۵۰		۱۰۲۱۲	"۳/۴" * "۱"	۱۶	۶۴	۱,۳۰۱,۱۴۰	
مهره ماسوره رزوه ای						مغزی روپیج توپیج					
۱۰۸۰۲	"۳/۴" * "۳/۴"	۲۸	۱۱۲	۱,۳۸۰,۷۱۰		۱۰۳۱۰	"۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۵۰۸,۰۵۰	
۱۰۸۰۶	"۱" * "۱"	۱۵	۶۰	۲,۴۲۵,۵۸۰		۱۰۳۱۲	"۳/۴"	۲۰	۸۰	۷۰۲,۵۱۰	
گیتیکالا						مغزی روپیج توپیج (آلن خور)					
Gitikala						۱۰۳۱۸	"۱/۲" طول توپیج ۱۰mm	۶۰	۲۴۰	۳۰۶,۵۱۰	
قیمت های فوق با احتساب ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده میباشد						۱۰۳۲۰	"۱/۲" طول توپیج ۱۵mm	۵۰	۲۰۰	۴۰۶,۱۴۰	
جهت دریافت لیست قیمت میتوانید از روش های ذیل اقدام فرمائید:						۱۰۳۲۲	"۱/۲" طول توپیج ۲۵mm	۴۰	۱۶۰	۵۴۶,۶۴۰	
از سایت گیتی کالا: https://www.gitikala.com/#/files/price						۱۰۳۲۴	"۱/۲" طول توپیج ۲۰mm	۳۰	۱۲۰	۵۹۶,۴۵۰	
کانال تلگرام: tme/sgpcosales						۱۰۳۲۶	"۱/۲" طول توپیج ۴۰mm	۲۵	۱۰۰	۷۳۸,۷۰۰	
۱۰۳۳۰						۱۰۳۳۰	"۱/۲" طول توپیج ۵۰mm	۲۰	۸۰	۱,۰۰۰,۰۸۰	

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات پرسی						اتصالات پرسی					
سه راهی تبدیل پرسی						بوشن پرسی					
	۲۰۷۴۰	۱۶*۲۰*۱۶	۱۲	۹۶	۲,۲۴۳,۰۱۰		۲۰۱۱۰	۱۶*۱۶	۳۰	۲۴۰	۱,۰۱۶,۸۷۰
	۲۰۷۴۲	۱۶*۱۶*۲۰	۱۲	۹۶	۱,۸۰۰,۵۸۰		۲۰۱۱۲	۲۰*۲۰	۲۰	۱۶۰	۱,۳۵۹,۸۹۰
	۲۰۷۴۴	۲۰*۱۶*۲۰	۱۰	۸۰	۱,۹۶۹,۰۹۰		۲۰۱۱۴	۲۵*۲۵	۸	۶۴	۲,۰۱۸,۱۴۰
	۲۰۷۴۶	۱۶*۲۰*۲۰	۱۰	۸۰	۲,۳۷۷,۹۵۰		۲۰۱۱۶	۳۲*۳۲	۸	۶۴	۲,۸۲۴,۹۶۰
	۲۰۷۴۸	۱۶*۱۶*۲۵	۸	۶۴	۲,۶۸۹,۱۴۰		۲۰۱۱۸	۴۰*۴۰	۳	۱۲	۱۱,۰۰۸,۴۶۰
	۲۰۷۴۹	۲۰*۱۶*۲۵	۶	۴۸	۲,۶۷۱,۴۹۰		۲۰۱۲۰	۵۰*۵۰	۲	۸	۱۶,۹۳۵,۵۵۰
	۲۰۷۵۰	۲۵*۱۶*۲۵	۶	۴۸	۲,۸۲۳,۲۱۰		۲۰۱۲۲	۶۳*۶۳	۱	۵	۲۸,۵۷۱,۷۴۰
	۲۰۷۵۲	۲۰*۲۰*۲۵	۶	۴۸	۳,۲۴۰,۱۴۰	بوشن تبدیل پرسی					
	۲۰۷۵۴	۲۵*۲۰*۲۵	۶	۴۸	۳,۵۹۶,۳۵۰		۲۰۲۱۰	۱۶*۲۰	۲۴	۱۹۲	۱,۱۷۹,۹۳۰
	۲۰۷۵۷	۳۲*۱۶*۲۵	۶	۴۸	۳,۷۷۱,۶۲۰		۲۰۲۱۲	۱۶*۲۵	۱۶	۱۲۸	۱,۶۷۲,۷۲۰
	۲۰۷۵۸	۳۲*۱۶*۳۲	۴	۳۲	۴,۲۶۴,۹۶۰		۲۰۲۱۴	۲۰*۲۵	۱۲	۹۶	۱,۸۹۰,۳۹۰
	۲۰۷۶۰	۳۲*۲۰*۳۲	۴	۳۲	۴,۳۵۶,۴۱۰		۲۰۲۱۶	۲۰*۳۲	۱۲	۹۶	۱,۹۴۱,۰۸۰
	۲۰۷۶۲	۲۵*۲۵*۳۲	۴	۳۲	۴,۳۳۸,۵۳۰		۲۰۲۱۸	۲۵*۳۲	۸	۶۴	۲,۳۷۲,۶۱۰
	۲۰۷۶۴	۳۲*۲۵*۳۲	۴	۳۲	۴,۸۷۱,۷۶۰		۲۰۲۲۲	۲۵*۴۰	۳	۱۲	۹,۵۱۶,۹۰۰
	۲۰۷۶۵	۳۲*۲۰*۲۵	۴	۳۲	۲,۵۰۴,۷۲۰		۲۰۲۲۴	۳۲*۴۰	۳	۱۲	۱۰,۳۲۴,۴۸۰
	۲۰۷۶۶	۳۲*۲۵*۲۰	۴	۳۲	۲,۵۶۵,۱۰۰		۲۰۲۲۶	۳۲*۵۰	۲	۸	۱۱,۱۱۶,۰۴۰
	۲۰۷۷۰	۴۰*۲۰*۴۰	۱	۶	۱۸,۰۲۰,۴۳۰		۲۰۲۲۸	۴۰*۵۰	۲	۸	۱۲,۳۰۹,۷۰۰
	۲۰۷۷۲	۴۰*۲۵*۴۰	۱	۶	۱۸,۵۳۵,۸۹۰		۲۰۲۳۲	۴۰*۶۳	۱	۵	۲۳,۹۶۰,۱۷۰
	۲۰۷۷۶	۳۲*۳۲*۴۰	۱	۶	۱۷,۷۸۰,۴۱۰		۲۰۲۳۴	۵۰*۶۳	۱	۵	۲۵,۴۰۷,۰۳۰
	۲۰۷۷۹	۴۰*۳۲*۴۰	۱	۶	۲۰,۷۹۶,۵۵۰	زانو ۹۰ درجه پرسی					
	۲۰۷۸۲	۵۰*۲۵*۵۰	۱	۵	۲۲,۶۴۹,۳۳۰		۲۰۵۱۰	۱۶*۱۶	۲۴	۱۹۲	۱,۴۸۲,۳۰۰
	۲۰۷۸۴	۵۰*۳۲*۵۰	۱	۴	۲۳,۵۳۵,۸۳۰		۲۰۵۱۲	۲۰*۲۰	۱۴	۱۱۲	۱,۸۷۶,۰۰۰
	۲۰۷۸۶	۵۰*۴۰*۵۰	۱	۵	۲۵,۶۰۳,۸۹۰		۲۰۵۱۴	۲۵*۲۵	۸	۶۴	۲,۷۸۸,۸۸۰
	۲۰۷۹۰	۶۳*۲۵*۶۳	۱	۲	۴۰,۳۰۰,۳۶۰		۲۰۵۱۶	۳۲*۳۲	۴	۳۲	۳,۶۲۲,۴۰۰
	۲۰۷۹۲	۶۳*۳۲*۶۳	۱	۲	۴۲,۰۴۶,۲۱۰		۲۰۵۱۸	۴۰*۴۰	۱	۶	۱۵,۴۳۳,۵۳۰
	۲۰۸۱۰	۱۶*۱۶*۱/۲	۱۲	۴۸	۱,۸۸۸,۱۰۰		۲۰۵۲۰	۵۰*۵۰	۱	۴	۲۲,۹۶۴,۷۸۰
	۲۰۹۱۰	۱۶*۱/۲"	۱۴	۱۱۲	۱,۹۳۶,۷۲۰	سه راهی پرسی					
	۲۰۹۱۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۸۰	۲,۲۲۷,۳۱۰		۲۰۷۱۰	۱۶*۱۶*۱۶	۱۶	۱۲۸	۱,۵۵۱,۰۷۰
	۲۱۰۱۰	۱۶*۳/۴"	۱۰	۸۰	۲,۱۵۱,۱۲۰		۲۰۷۱۲	۲۰*۲۰*۲۰	۱۰	۸۰	۲,۱۵۲,۳۲۰
	۲۱۰۱۴	۲۰*۳/۴"	۶	۴۸	۲,۶۱۵,۵۷۰		۲۰۷۱۴	۲۵*۲۵*۲۵	۴	۳۲	۴,۱۸۸,۲۲۰
							۲۰۷۱۶	۳۲*۳۲*۳۲	۴	۳۲	۵,۳۵۱,۶۹۰
							۲۰۷۱۸	۴۰*۴۰*۴۰	۱	۶	۲۰,۹۵۶,۳۴۰
							۲۰۷۲۰	۵۰*۵۰*۵۰	۱	۵	۳۵,۹۲۶,۵۱۰
							۲۰۷۲۲	۶۳*۶۳*۶۳	۱	۲	۵۳,۲۹۵,۸۸۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات پرسی					
رابط رویج پرسی					
	۳۰۲۱۰	۱۶*۱/۲"	۳۰	۲۴۰	۹۰۲,۲۰۰
	۳۰۲۱۲	۲۰*۱/۲"	۲۴	۱۹۲	۱,۲۳۰,۶۱۰
	۳۰۲۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۶	۱۲۸	۱,۶۶۰,۷۳۰
	۳۰۲۱۶	۲۵*۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۷۵۵,۵۶۰
	۳۰۲۱۸	۲۵*۳/۴"	۱۰	۸۰	۲,۰۱۳,۴۵۰
	۳۰۲۲۰	۲۵*۱"	۱۰	۸۰	۲,۷۸۱,۹۰۰
	۳۰۲۲۲	۳۲*۱"	۱۰	۴۰	۳,۰۰۶,۶۶۰
	۳۰۲۲۴	۳۲*۱ ۱/۴"	۶	۴۸	۵,۴۳۲,۳۵۰
	۳۰۲۲۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۱۲,۷۶۵,۴۳۰
	۳۰۲۳۲	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۱۶,۷۴۴,۵۸۰
۳۰۲۳۶	۶۳*۲"	۱	۵	۲۶,۴۱۴,۹۶۰	
رابط رویج پرسی					
	۳۰۴۱۰	۱۶*۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۱,۲۰۶,۳۱۰
	۳۰۴۱۲	۲۰*۱/۲"	۲۶	۲۰۸	۱,۳۱۲,۹۱۰
	۳۰۴۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۶	۱۲۸	۱,۷۱۶,۳۲۰
	۳۰۴۱۸	۲۵*۳/۴"	۱۰	۸۰	۲,۱۰۵,۱۲۰
	۳۰۴۲۰	۲۵*۱"	۸	۶۴	۲,۹۲۱,۹۷۰
	۳۰۴۲۲	۳۲*۱"	۸	۶۴	۳,۲۹۶,۷۱۰
	۳۰۴۲۴	۳۲*۱ ۱/۴"	۶	۴۸	۶,۰۷۴,۱۴۰
	۳۰۴۲۸	۴۰*۱ ۱/۲"	۳	۱۲	۱۳,۵۰۷,۳۹۰
	۳۰۴۳۲	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۱۶,۷۲۳,۲۲۰
	۳۰۴۳۶	۶۳*۲"	۱	۵	۲۸,۴۲۱,۶۵۰
زانو ۹۰ درجه رویج پرسی					
	۳۰۵۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۱۶۰	۱,۳۳۴,۹۳۰
	۳۰۵۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۴	۱۱۲	۱,۹۶۰,۱۵۰
	۳۰۵۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۶۴	۲,۵۲۳,۷۹۰
	۳۰۵۲۰	۲۵*۱"	۸	۶۴	۳,۴۷۷,۲۱۰
	۳۰۵۲۲	۳۲*۱"	۴	۳۲	۳,۶۹۰,۴۲۰
	زانو چپتی پرسی				
	۳۰۶۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۱۶۰	۱,۶۰۵,۹۰۰
	۳۰۶۱۲	۲۰*۱/۲"	۱۶	۱۲۸	۱,۸۴۸,۲۱۰
	۳۰۶۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۰	۸۰	۲,۲۰۸,۰۲۰
	۳۰۶۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۶۴	۲,۱۹۹,۵۲۰
	۳۰۶۲۰	۲۵*۱"	۸	۶۴	۲,۹۹۱,۴۰۰
	۳۰۶۲۱	۳۲*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۰۷۶,۳۱۰
	۳۰۶۲۲	۳۲*۱"	۶	۴۸	۳,۸۸۸,۹۱۰
	۳۰۶۲۶	۴۰*۱ ۱/۲"	۱	۶	۱۴,۷۱۵,۸۸۰
	۳۰۶۳۰	۵۰*۱ ۱/۲"	۱	۴	۲۱,۱۴۳,۶۱۰
	اتصالات پرسی				
سه راهی ۹۰ درجه صفحه دار توپیج پرسی					
	۲۱۱۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۶	۴۸	۲,۶۵۴,۴۸۰
	۲۱۱۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰"	۴	۳۲	۳,۱۲۷,۱۱۰
سه راهی صفحه دار توپیج پرسی					
	۲۱۳۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۶	۴۸	۲,۶۵۴,۴۸۰
	۲۱۳۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰"	۶	۴۸	۳,۱۲۷,۱۱۰
سه راهی ۹۰ درجه دیواری پرسی					
	۲۱۵۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۱۵	۶۰	۱,۴۶۹,۲۲۰
	۲۱۵۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰"	۸	۶۴	۲,۳۳۶,۷۵۰
سه راهی ۹۰ درجه دیواری تبدیلی پرسی					
	۲۱۵۱۲	۱۶*۱/۲*۲۰"	۸	۶۴	۲,۲۷۷,۷۸۰
	۲۱۵۱۶	۲۰*۱/۲*۱۶"	۸	۶۴	۲,۲۵۶,۰۹۰
زانو دیواری پرسی					
	۲۱۶۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۰۳۲,۷۸۰
	۲۱۶۱۴	۲۰*۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۴۱۲,۹۷۰
	۲۱۶۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۶۴	۳,۵۶۶,۲۷۰
	۲۱۶۲۲	۳۲*۱"	۶	۴۸	۳,۹۶۸,۸۰۰
	سه راهی دیواری پرسی				
	۲۱۷۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۱۰	۸۰	۲,۷۱۴,۸۷۰
	۲۱۷۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰"	۶	۴۸	۳,۴۶۱,۹۵۰
سه راهی دیواری موازی پرسی					
	۲۱۸۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۸	۳۲	۳,۶۸۷,۱۵۰
درپوش پرسی					
	۲۱۹۱۰	۱۶	۳۰	۲۴۰	۶۵۷,۳۸۰
	۲۱۹۱۲	۲۰	۲۰	۱۶۰	۹۵۱,۳۶۰
	۲۱۹۱۴	۲۵	۲۰	۱۶۰	۱,۰۴۵,۲۱۰
	۲۱۹۱۶	۳۲	۸	۶۴	۱,۵۸۳,۸۸۰
	۲۱۹۱۸	۴۰	۶	۲۴	۴,۱۶۸,۹۳۰
	۲۱۹۲۰	۵۰	۳	۲۴	۵,۲۰۶,۳۹۰
	۲۱۹۲۲	۶۳	۲	۱۶	۶,۴۰۲,۹۹۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات کوبلی						اتصالات پرسی					
رابط توپیج کوبلی						سه راهی توپیج پرسی					
	۵۰۱۰۸	۱۶*۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰		۳۰۷۶۰	۱۶*۱/۲"	۱۰	۸۰	۲,۱۵۱,۷۷۰
	۵۰۱۱۰	۲۰*۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۱,۲۶۷,۷۸۰		۳۰۷۶۲	۲۰*۱/۲"	۱۰	۸۰	۲,۶۶۶,۸۰۰
	۵۰۱۱۲	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۶۶۳,۴۵۰		۳۰۷۶۶	۲۵*۱/۲"	۴	۳۲	۳,۴۷۳,۶۲۰
	۵۰۱۱۴	۲۵*۳/۴"	۱۵	۶۰	۱,۹۰۰,۷۵۰		۳۰۷۶۸	۲۵*۳/۴"	۴	۳۲	۴,۴۸۵,۵۷۰
	۵۰۱۱۸	۳۲*۱"	۶	۲۴	۳,۵۱۲,۵۳۰		۳۰۷۷۲	۳۲*۳/۴"	۴	۳۲	۵,۲۲۶,۸۸۰
رابط رویج کوبلی						رابط توپیج با مهره ماسوره پرسی					
	۵۰۲۰۸	۱۶*۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۹۸۷,۵۴۰		۳۰۸۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۴۷۱,۰۷۰
	۵۰۲۱۰	۲۰*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۳۴۶,۳۷۰		۳۰۸۱۶	۲۰*۱/۲"	۱۴	۵۶	۱,۶۵۶,۷۰۰
	۵۰۲۱۱	۲۵*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۸۵۹,۹۸۰		۳۰۸۲۰	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۲,۱۷۶,۷۳۰
	۵۰۲۱۲	۲۵*۳/۴"	۱۴	۵۶	۱,۹۳۳,۲۳۰		۳۰۸۲۴	۳۲*۱"	۴	۳۲	۳,۹۲۹,۳۵۰
	۵۰۲۱۵	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۵۲۹,۱۷۰		۳۰۸۲۸	۴۰*۱/۴"	۳	۱۲	۸,۶۲۲,۸۹۰
	۵۰۲۱۸	۳۲*۱"	۸	۳۲	۲,۹۸۱,۰۵۰		۳۰۸۳۶	۵۰*۱/۲"	۲	۱۶	۱۴,۴۳۴,۷۷۰
	۵۰۲۲۰	۲۵*۱"	۱۰	۴۰	۳,۱۱۴,۴۶۰	مهره ماسوره پرسی مخصوص شیر دوسر رویج					
مهره ماسوره کوبلی							۳۵۹۲۱	۲۰*۱/۲"	۲۶	۱۰۴	۱,۱۵۸,۷۸۰
	۵۰۸۵۰	۱۶*۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۸۸۳,۹۹۰	مهره ماسوره پرسی					
	۵۰۸۵۲	۲۰*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۰۶۷,۴۴۰		۲۰۸۵۰	۱۶*۱/۲"	۳۶	۱۴۴	۷۰۳,۸۲۰
	۵۰۸۵۴	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۲۶۷,۵۷۰		۲۰۸۵۲	۲۰*۱/۲"	۲۶	۱۰۴	۸۴۹,۵۵۰
	۵۰۸۵۶	۲۵*۳/۴"	۱۴	۵۶	۱,۶۰۱,۱۱۰		۲۰۸۵۴	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۰۳۴,۷۴۰
	۵۰۸۵۸	۲۵*۱"	۱۰	۴۰	۲,۱۳۴,۸۸۰		۲۰۸۵۶	۲۵*۳/۴"	۱۲	۴۸	۱,۳۲۳,۰۵۰
	۵۰۸۶۰	۳۲*۱"	۸	۳۲	۳,۰۳۶,۰۹۰		۲۰۸۵۸	۲۵*۱"	۸	۶۴	۱,۷۹۱,۳۱۰
بوشن ساده کوبلی							۲۰۸۶۰	۳۲*۱"	۸	۶۴	۱,۹۷۱,۸۱۰
	۶۰۱۱۰	۱۶*۱۶	۲۸	۱۱۲	۱,۵۶۱,۸۷۰		۲۰۸۶۴	۴۰*۱/۴"	۶	۲۴	۳,۲۱۱,۵۸۰
	۶۰۱۱۲	۲۰*۲۰	۲۰	۸۰	۲,۰۴۶,۴۸۰		۲۰۸۶۸	۵۰*۱/۲"	۲	۸	۳,۴۷۸,۵۲۰
	۶۰۱۱۴	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۳,۰۴۰,۸۹۰		۲۰۸۷۰	۶۳*۲"	۱	۵	۵,۸۶۰,۱۷۰
	۶۰۱۱۶	۳۲*۳۲	۸	۳۲	۴,۶۴۳,۵۱۰	زانو ۹۰ درجه کوبلی					
بوشن تبدیل کوبلی											
	۶۰۲۱۰	۱۶*۲۰	۲۰	۸۰	۱,۸۲۵,۶۵۰						
	۶۰۲۱۲	۱۶*۲۵	۱۶	۶۴	۲,۱۷۳,۶۸۰						
	۶۰۲۱۴	۲۰*۲۵	۱۲	۴۸	۲,۴۰۳,۶۷۰						
	۶۰۲۱۸	۲۵*۳۲	۸	۳۲	۴,۰۷۲,۲۴۰						
زانو ۹۰ درجه کوبلی											
	۶۰۴۱۰	۱۶*۱۶	۲۴	۹۶	۱,۹۶۵,۰۶۰						
	۶۰۴۱۲	۲۰*۲۰	۱۴	۵۶	۲,۲۲۱,۲۱۰						
	۶۰۴۱۴	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۳,۸۰۵,۹۶۰						
	۶۰۴۱۶	۳۲*۳۲	۵	۲۰	۵,۵۶۷,۶۲۰						

نصیر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	نصیر
اتصالات کوبلی						اتصالات کوبلی						
سه راهی توپیج کوبلی						زانو ۹۰ درجه روییج کوبلی						
۲,۵۱۰,۸۲۰	۴۸	۱۲	۱۶*۱/۲*۱۶	۶۰۸۶۰		۱,۶۰۹,۱۷۰	۹۶	۲۴	۱۶*۱/۲"	۶۰۵۱۰		
۲,۸۲۰,۶۰۰	۴۰	۱۰	۲۰*۱/۲*۲۰	۶۰۸۶۲		۱,۷۵۷,۹۶۰	۸۰	۲۰	۲۰*۱/۲"	۶۰۵۱۲		
۴,۹۸۴,۰۳۰	۲۴	۶	۲۵*۳/۴*۲۵	۶۰۸۶۸		۱,۹۹۴,۰۵۰	۴۸	۱۲	۲۰*۳/۴"	۶۰۵۱۴		
۵,۶۴۷,۰۸۰	۱۶	۴	۳۲*۱*۳۲	۶۰۸۷۴		۲,۴۷۲,۲۳۰	۴۰	۱۰	۲۵*۳/۴"	۶۰۵۱۸		
زانو صفحه دار توپیج کوبلی						زانو چقی کوبلی						
۲,۰۷۲,۸۶۰	۴۰	۱۰	۱۶*۱/۲"	۶۰۹۱۰		۲,۶۵۰,۶۷۰	۳۲	۸	۲۵*۱"	۶۰۵۲۰		
۲,۸۶۹,۱۰۰	۴۰	۱۰	۲۰*۱/۲"	۶۰۹۱۴		۴,۴۹۲,۳۳۰	۲۴	۶	۳۲*۱"	۶۰۵۲۲		
سه راهی صفحه دار روییج کوبلی						سه راهی کوبلی						
۲,۳۴۷,۴۳۰	۴۰	۱۰	۱۶*۳/۴"	۶۱۰۱۰		۱,۵۹۹,۰۳۰	۹۶	۲۴	۱۶*۱/۲"	۶۰۶۱۰		
						۱,۷۵۴,۴۷۰	۶۴	۱۶	۲۰*۱/۲"	۶۰۶۱۲		
						۲,۰۹۹,۰۲۰	۴۸	۱۲	۲۰*۳/۴"	۶۰۶۱۴		
						۲,۷۷۱,۰۰۰	۳۲	۸	۲۵*۳/۴"	۶۰۶۱۸		
سه راهی صفحه دار توپیج کوبلی						سه راهی ۹۰ دیواری کوبلی						
۲,۶۲۰,۲۶۰	۴۰	۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶	۶۱۳۱۰		۳,۵۱۲,۹۷۰	۳۲	۸	۲۵*۱"	۶۰۶۲۰		
۳,۲۱۹,۳۲۰	۲۴	۶	۲۰*۱/۲*۲۰	۶۱۳۱۴		۳,۹۶۷,۶۰۰	۲۴	۶	۳۲*۳/۴"	۶۰۶۲۱		
سه راهی ۹۰ دیواری کوبلی						سه راهی ۹۰ دیواری تبدیلی کوبلی						
۲,۱۸۹,۶۰۰	۳۲	۸	۱۶*۱/۲*۱۶	۶۱۵۱۰		۲,۲۶۵,۰۲۰	۴۸	۱۲	۱۶*۱۶*۱۶	۶۰۷۱۰		
۲,۸۶۱,۶۹۰	۳۲	۸	۲۰*۱/۲*۲۰	۶۱۵۱۴		۳,۲۳۴,۰۳۰	۴۰	۱۰	۲۰*۲۰*۲۰	۶۰۷۱۲		
						۴,۳۶۴,۹۱۰	۱۶	۴	۲۵*۲۵*۲۵	۶۰۷۱۴		
سه راهی ۹۰ دیواری تبدیلی کوبلی						زانو دیواری کوبلی						
۲,۸۹۴,۸۳۰	۳۲	۸	۱۶*۱/۲*۲۰	۶۱۵۱۲		۷,۳۱۴,۶۷۰	۱۶	۴	۳۲*۳۲*۳۲	۶۰۷۱۶		
۲,۸۹۴,۸۳۰	۳۲	۸	۲۰*۱/۲*۱۶	۶۱۵۱۶		سه راهی تبدیلی کوبلی						
۱,۳۷۶,۴۶۰	۶۰	۱۵	۱۶*۱/۲"	۶۱۶۱۰		۲,۰۲۱,۰۸۰	۴۰	۱۰	۱۶*۲۰*۱۶	۶۰۷۴۰		
۲,۱۲۷,۹۰۰	۴۰	۱۰	۲۰*۱/۲"	۶۱۶۱۴		۲,۰۱۵,۴۱۰	۴۰	۱۰	۱۶*۱۶*۲۰	۶۰۷۴۲		
سه راهی دیواری کوبلی						سه راهی دیواری کوبلی						
۳,۲۶۷,۸۲۰	۳۲	۸	۲۵*۳/۴"	۶۱۶۱۸		۲,۷۹۹,۷۸۰	۴۰	۱۰	۲۰*۱۶*۲۰	۶۰۷۴۴		
۴,۲۵۰,۵۷۰	۱۶	۴	۳۲*۱"	۶۱۶۲۲		۲,۷۹۹,۷۸۰	۴۰	۱۰	۲۰*۲۰*۱۶	۶۰۷۴۶		
						۳,۵۹۲,۳۲۰	۲۴	۶	۲۵*۱۶*۲۰	۶۰۷۴۹		
						۳,۹۵۳,۳۲۰	۱۶	۴	۲۵*۱۶*۲۵	۶۰۷۵۰		
سه راهی دیواری موازی کوبلی						سه راهی روییج کوبلی (مخصوص شیرآلات توکار)						
۲,۴۹۶,۰۰۰	۴۰	۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶	۶۱۷۱۰		۳,۴۵۰,۸۴۰	۱۶	۴	۲۵*۲۰*۲۰	۶۰۷۵۲		
۲,۸۵۲,۱۰۰	۳۲	۸	۲۰*۱/۲*۲۰	۶۱۷۱۴		۳,۶۲۶,۰۰۰	۱۶	۴	۲۵*۲۰*۲۵	۶۰۷۵۴		
						۵,۸۲۴,۳۱۰	۱۶	۴	۳۲*۱۶*۳۲	۶۰۷۵۸		
						۶,۲۵۷,۲۶۰	۱۶	۴	۳۲*۲۰*۳۲	۶۰۷۶۰		
						۵,۴۷۴,۰۹۰	۱۶	۴	۳۲*۲۵*۲۵	۶۰۷۶۲		
						سه راهی روییج کوبلی (مخصوص شیرآلات توکار)						
						۲,۴۵۴,۹۰۰	۴۸	۱۲	۱۶*۱۶*۱/۲	۶۰۸۱۰		

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات کلمپی						اتصالات کلمپی					
سه راهی توپیج کلمپی						کمر بند کلمپی					
	۷۱۷۷۶	۴۰*۳/۴*۴۰	۱	۶	۱۵,۵۱۶,۲۶۰		۷۰۰۰۰	۴۰	۸	۳۲	۱,۸۶۷,۹۴۰
	۷۱۷۸۰	۵۰*۱*۵۰	۱	۴	۲۰,۸۵۹,۳۳۰		۷۰۰۰۱	۵۰	۶	۲۴	۳,۱۶۸,۶۳۰
رابط توپیج با مهره ماسوره کلمپی						بوشن کلمپی					
	۷۱۸۲۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۸,۶۲۲,۸۹۰		۷۰۱۱۸	۴۰*۴۰	۳	۱۲	۱۱,۰۰۸,۴۶۰
مهره ماسوره کلمپی						بوشن تبدیل کلمپی					
	۷۱۸۶۴	۴۰*۱ ۱/۴"	۴	۱۶	۷,۶۶۴,۷۸۰		۷۰۱۲۰	۵۰*۵۰	۲	۸	۱۶,۹۳۵,۵۵۰
	۷۱۸۶۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۸,۰۵۹,۱۴۰		۷۰۱۲۲	۶۳*۶۳	۱	۵	۲۸,۵۷۱,۷۴۰
	۷۱۸۷۰	۶۳*۲"	۱	۵	۹,۷۹۰,۱۷۰	بوشن تبدیل کلمپی					
بوشن تبدیل کلمپی - کوپلی						زانو ۹۰ درجه کلمپی					
	۷۲۲۲۲	۴۰*۲۵	۳	۱۲	۹,۵۱۶,۹۰۰		۷۰۲۲۸	۴۰*۵۰	۲	۸	۱۲,۳۰۹,۷۰۰
	۷۲۲۲۴	۴۰*۳۲	۳	۱۲	۱۰,۳۲۴,۴۸۰		۷۰۲۳۲	۶۳*۴۰	۱	۵	۲۳,۹۶۰,۱۷۰
	۷۲۲۲۶	۵۰*۳۲	۲	۸	۹,۹۱۸,۹۰۰		۷۰۲۳۴	۶۳*۵۰	۱	۵	۲۵,۴۰۷,۰۳۰
درپوش های کلتوری						سه راهی کلمپی					
درپوش فلزی روپیج						سه راهی کلمپی					
	۱۲۵۹۱	۳/۴"	۳۰	۱۲۰	۷۳۵,۳۲۰		۷۰۷۱۸	۴۰*۴۰*۴۰	۱	۶	۲۰,۹۵۶,۳۴۰
	۱۲۵۹۲	۱"	۲۰	۸۰	۸۸۵,۱۹۰		۷۰۷۲۰	۵۰*۵۰*۵۰	۱	۴	۳۵,۹۲۶,۵۱۰
	۱۲۵۹۴	۱ ۱/۴"	۱۵	۶۰	۱,۵۶۰,۲۳۰		۷۰۷۲۲	۶۳*۶۳*۶۳	۱	۲	۷۷,۴۹۱,۳۷۰
	۱۲۵۹۵	۱ ۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۷۷۰,۸۲۰	سه راهی تبدیل کلمپی					
	۱۲۵۹۶	۲"	۸	۳۲	۳,۶۴۸,۶۷۰		۷۰۷۸۶	۵۰*۴۰*۵۰	۱	۴	۲۶,۱۷۲,۸۷۰
درپوش فلزی مخصوص هواگیری						درپوش کلمپی					
	۱۲۶۰۰	M۱۰*۱"	۳۰	۱۲۰	۱,۰۲۵,۲۶۰		۷۰۹۱۸	۴۰	۶	۲۴	۴,۳۸۷,۶۹۰
	۱۲۶۰۲	M۱۰*۱ ۱/۴"	۱۵	۶۰	۱,۷۶۴,۰۶۰		۷۰۹۲۰	۵۰	۴	۱۶	۵,۵۳۴,۹۲۰
	۱۲۶۰۴	M۱۰*۱ ۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۸۵۲,۲۴۰		۷۰۹۲۲	۶۳	۲	۱۰	۱۷,۷۴۳,۹۰۰
درپوش فلزی تبدیلی روپیج						بوشن روپیج کلمپی					
	۱۲۶۰۳	۱ ۱/۴" * توپیج ۱/۲	۱۵	۶۰	۱,۴۶۳,۲۲۰		۷۱۲۲۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۱۳,۴۰۳,۷۳۰
	۱۲۶۰۵	۱ ۱/۲" * توپیج ۱/۲	۱۵	۶۰	۱,۶۸۱,۹۸۰		۷۱۲۳۲	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۱۶,۷۴۴,۵۸۰
پیچ هواگیری دستی						بوشن توپیج کلمپی					
	۱۲۶۱۰	M۱۰	۲۰	۱۶۰	۲۴۹,۴۰۰		۷۱۴۲۸	۴۰*۱ ۱/۲"	۳	۱۲	۱۳,۵۰۷,۳۹۰
آچار شیر سوئیچی						بوشن توپیج کلمپی					
	۵۹۰۸۸	آچار شیر سوئیچی	۱۰	۴۰	۱,۴۹۸,۳۲۰		۷۱۴۳۲	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۱۶,۷۲۳,۲۲۰
							۷۱۴۳۶	۶۳*۲"	۱	۵	۲۸,۴۲۱,۶۵۰
زانو چقی کلمپی						زانو چقی کلمپی					
							۷۱۶۲۶	۴۰*۱ ۱/۲"	۱	۶	۱۵,۰۵۰,۴۰۰
							۷۱۶۳۰	۵۰*۱ ۱/۲"	۱	۴	۲۱,۶۲۴,۱۹۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
کلکتور (۱/۲" * ۱/۲")						کلکتور (۳/۴" * ۱/۲")					
	۲b	۱۲۵۶۳	۴	-	۱۴,۷۴۰,۵۱۰		۲b	۱۲۵۱۲	۵	-	۲,۸۱۹,۷۳۰
	۴b	۱۲۵۶۴	۴	-	۱۹,۶۵۴,۰۱۰		۲b	۱۲۵۱۳	۵	-	۴,۲۲۹,۵۳۰
	۵b	۱۲۵۶۵	۴	-	۲۶,۱۰۰,۱۶۰		۴b	۱۲۵۱۴	۵	-	۵,۵۱۳,۷۷۰
	۶b	۱۲۵۶۶	۴	-	۳۱,۳۱۶,۶۹۰		۵b	۱۲۵۱۵	۵	-	۶,۸۹۲,۲۹۰
	۷b	۱۲۵۶۷	۴	-	۳۶,۵۳۱,۰۳۰		کلکتور (۱" * ۱/۲")				
	۸b	۱۲۵۶۸	۴	-	۴۱,۷۴۸,۰۹۰		۲b	۱۲۵۲۲	۵	-	۳,۵۸۴,۶۹۰
	۹b	۱۲۵۶۹	۴	-	۴۶,۹۶۲,۱۱۰		۲b	۱۲۵۲۳	۵	-	۵,۲۳۴,۵۱۰
	۱۰b	۱۲۵۷۰	۴	-	۵۲,۴۴۳,۰۷۰		۴b	۱۲۵۲۴	۵	-	۷,۰۰۷,۵۱۰
	۱۱b	۱۲۵۷۱	۴	-	۵۷,۹۲۳,۹۱۰		۵b	۱۲۵۲۵	۵	-	۸,۶۸۱,۴۲۰
	۱۲b	۱۲۵۷۲	۴	-	۶۳,۴۰۴,۸۷۰		۶b	۱۲۵۲۶	۵	-	۱۰,۴۱۵,۸۳۰
	کلکتور (۱ ۱/۲" * ۳/۴")						۷b	۱۲۵۲۷	۵	-	۱۲,۱۴۶,۷۵۰
	۲b	۱۲۵۷۳	۴	-	۱۴,۹۱۴,۵۸۰		۸b	۱۲۵۲۸	۵	-	۱۳,۸۷۸,۵۴۰
	۴b	۱۲۵۷۴	۴	-	۲۱,۳۹۳,۷۶۰		۹b	۱۲۵۲۹	۵	-	۱۵,۲۶۹,۶۰۰
	۵b	۱۲۵۷۵	۴	-	۲۶,۷۳۶,۰۷۰		۱۰b	۱۲۵۳۰	۵	-	۱۷,۷۲۹,۹۴۰
	۶b	۱۲۵۷۶	۴	-	۳۱,۳۲۴,۲۱۰		۱۱b	۱۲۵۳۱	۵	-	۱۸,۴۶۸,۵۳۰
	۷b	۱۲۵۷۷	۴	-	۳۶,۵۴۱,۶۰۰		۱۲b	۱۲۵۳۲	۵	-	۲۰,۱۴۵,۳۸۰
	۸b	۱۲۵۷۸	۴	-	۴۱,۷۵۸,۴۵۰		کلکتور (۱" * ۳/۴")				
	۹b	۱۲۵۷۹	۴	-	۴۶,۹۷۲,۴۶۰		۲b	۱۲۵۳۳	۵	-	۸,۰۴۵,۶۲۰
	کلکتور (۲" * ۳/۴")						۴b	۱۲۵۳۴	۵	-	۱۰,۲۴۹,۹۳۰
	۲b	۱۲۵۲۳	۳	-	۲۵,۵۷۷,۶۲۰		۵b	۱۲۵۳۵	۵	-	۱۳,۷۳۱,۲۸۰
	۴b	۱۲۵۲۴	۳	-	۳۴,۰۹۱,۲۸۰		۶b	۱۲۵۳۶	۵	-	۱۵,۱۰۰,۳۲۰
	۵b	۱۲۵۲۵	۳	-	۴۲,۶۰۴,۹۴۰		کلکتور (۱ ۱/۴" * ۱/۲")				
							۲b	۱۲۵۴۳	۴	-	۷,۵۵۲,۰۷۰
							۴b	۱۲۵۴۴	۴	-	۱۰,۰۶۹,۴۲۰
							۵b	۱۲۵۴۵	۴	-	۱۲,۵۸۱,۲۲۰
							۶b	۱۲۵۴۶	۴	-	۱۴,۷۶۱,۷۷۰
							۷b	۱۲۵۴۷	۴	-	۱۷,۲۱۸,۳۰۰
							۸b	۱۲۵۴۸	۴	-	۲۰,۱۱۴,۷۶۰
							۹b	۱۲۵۴۹	۴	-	۲۲,۱۳۲,۸۹۰
							۱۰b	۱۲۵۵۰	۴	-	۲۴,۵۹۶,۵۱۰
							۱۱b	۱۲۵۵۱	۴	-	۲۷,۰۶۱,۰۰۰
							۱۲b	۱۲۵۵۲	۴	-	۳۰,۱۷۷,۹۶۰
							کلکتور (۱ ۱/۴" * ۳/۴")				
							۲b	۱۲۵۵۳	۴	-	۱۱,۱۴۱,۱۱۰
							۴b	۱۲۵۵۴	۴	-	۱۴,۵۴۲,۶۸۰
							۵b	۱۲۵۵۵	۴	-	۱۷,۹۵۲,۸۵۰
							۶b	۱۲۵۵۶	۴	-	۲۱,۳۹۹,۲۱۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
نیو کلکتور فلومتر دار					
نیو کلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتر دار پرسبی					
	۱۳۴۲۳	(۳b) (۱۶")	است	-	۱۸,۵۲۳,۳۶۰
	۱۳۴۲۴	(۴b) (۱۶")	است	-	۲۶,۲۱۲,۲۲۰
	۱۳۴۲۵	(۵b) (۱۶")	است	-	۳۲,۶۷۷,۸۸۰
	۱۳۴۲۶	(۶b) (۱۶")	است	-	۳۸,۹۶۸,۸۱۰
	۱۳۴۲۷	(۷b) (۱۶")	است	-	۴۵,۲۵۹,۷۵۰
	۱۳۴۲۸	(۸b) (۱۶")	است	-	۵۱,۰۲۶,۳۹۰
نیو کلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتر دار کویلی					
	۱۳۴۴۳	(۳b) (۱۶")	است	-	۲۰,۶۲۰,۳۰۰
	۱۳۴۴۴	(۴b) (۱۶")	است	-	۲۹,۱۸۲,۹۰۰
	۱۳۴۴۵	(۵b) (۱۶")	است	-	۳۶,۳۴۷,۵۸۰
	۱۳۴۴۶	(۶b) (۱۶")	است	-	۴۳,۳۳۷,۵۳۰
	۱۳۴۴۷	(۷b) (۱۶")	است	-	۵۰,۳۲۷,۳۸۰
	۱۳۴۴۸	(۸b) (۱۶")	است	-	۵۶,۹۶۷,۷۶۰
کلکتور ترموستاتیک فلومتر دار					
کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت فلومتر دار پرسبی					
	۱۳۴۶۳	(۳b) (۱۶")	است	-	۵۳,۰۶۷,۵۳۰
	۱۳۴۶۴	(۴b) (۱۶")	است	-	۷۰,۰۳۸,۰۶۰
	۱۳۴۶۵	(۵b) (۱۶")	است	-	۸۵,۷۶۴,۰۴۰
	۱۳۴۶۶	(۶b) (۱۶")	است	-	۱۰۲,۵۱۷,۰۱۰
	۱۳۴۶۷	(۷b) (۱۶")	است	-	۱۲۱,۰۳۲,۹۵۰
	۱۳۴۶۸	(۸b) (۱۶")	است	-	۱۳۷,۶۳۸,۹۹۰
کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت فلومتر دار کویلی					
	۱۳۴۸۳	(۳b) (۱۶")	است	-	۴۶,۷۵۷,۷۳۰
	۱۳۴۸۴	(۴b) (۱۶")	است	-	۶۲,۰۲۲,۹۷۰
	۱۳۴۸۵	(۵b) (۱۶")	است	-	۷۷,۱۴۴,۴۳۰
	۱۳۴۸۶	(۶b) (۱۶")	است	-	۹۲,۱۰۱,۷۳۰
	۱۳۴۸۷	(۷b) (۱۶")	است	-	۱۰۵,۳۸۲,۰۸۰
	۱۳۴۸۸	(۸b) (۱۶")	است	-	۱۲۲,۹۰۱,۲۱۰
نیو کلکتور					
نیو کلکتور کویلی همراه با شیر تنظیم (دسته آبی و قرمز)					
	۱۳۲۲۲	(۲b) (۱۶")	۴	-	۵,۱۳۵,۱۰۰
	۱۳۲۲۳	(۳b) (۱۶")	۴	-	۷,۶۸۸,۳۲۰
	۱۳۲۲۴	(۴b) (۱۶")	۲	-	۱۰,۲۵۴,۲۹۰
	۱۳۲۲۵	(۵b) (۱۶")	۲	-	۱۲,۸۱۴,۱۵۰
	۱۳۲۲۶	(۶b) (۱۶")	۲	-	۱۵,۳۵۱,۰۲۰
	۱۳۲۲۷	(۷b) (۱۶")	۲	-	۱۷,۹۴۴,۰۲۰
	۱۳۲۲۸	(۸b) (۱۶")	۲	-	۲۰,۵۰۱,۷۱۰
	۱۳۲۲۹	(۹b) (۱۶")	۲	-	۲۳,۰۶۹,۴۲۰
	۱۳۲۳۰	(۱۰b) (۱۶")	۲	-	۲۵,۶۳۷,۲۴۰
	نیو کلکتور با شیر تنظیم (رزوه ای)				
	۱۳۳۲۲	(۲b) (۱/۲")	۴	-	۴,۰۰۵,۴۳۰
	۱۳۳۲۳	(۳b) (۱/۲")	۴	-	۵,۹۹۶,۸۶۰
	۱۳۳۲۴	(۴b) (۱/۲")	۲	-	۷,۹۹۸,۴۲۰
	۱۳۳۲۵	(۵b) (۱/۲")	۲	-	۹,۹۹۵,۰۹۰
	۱۳۳۲۶	(۶b) (۱/۲")	۲	-	۱۱,۹۷۳,۷۶۰
	۱۳۳۲۷	(۷b) (۱/۲")	۲	-	۱۳,۹۹۶,۳۷۰
	۱۳۳۲۸	(۸b) (۱/۲")	۲	-	۱۵,۹۹۱,۲۹۰
	۱۳۳۲۹	(۹b) (۱/۲")	۲	-	۱۸,۰۱۹,۱۲۰
	۱۳۳۳۰	(۱۰b) (۱/۲")	۲	-	۲۰,۰۴۶,۸۵۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
شیرهای تاسیساتی					
شیر دوسر کوبلی					
	۳۵۱۳۲	۱۶*۱۶	۱۲	۴۸	۲,۳۲۷,۰۵۰
	۳۵۱۳۴	۲۰*۲۰	۱۰	۴۰	۲,۷۰۱,۳۵۰
	۳۵۱۳۶	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۴,۸۴۴,۶۲۰
	۳۵۱۳۸	۳۲*۳۲	۴	۱۶	۸,۴۱۱,۷۵۰
شیر کنار گذر (بای پس)					
	۳۵۲۱۴	۱"	۱	-	۱۸,۵۳۰,۸۸۰
شیر دوسر توپیج دسته گازی (دبی بالا)					
	۳۵۳۵۲	۱/۲"	۶	۲۴	۲,۰۶۱,۱۹۰
	۳۵۳۵۴	۳/۴"	۴	۱۶	۳,۰۱۲,۹۸۰
	۳۵۳۵۶	۱"	۴	۱۶	۵,۴۷۷,۰۴۰
شیر روییج توپیج دسته پروانه ای (دبی بالا)					
	۳۵۳۶۲	۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۳۶۱,۷۱۰
	۳۵۳۶۴	۳/۴"	۴	۱۶	۲,۶۶۰,۵۹۰
	۳۵۳۶۶	۱"	۴	۱۶	۴,۸۹۰,۶۲۰
شیر دوسر روییج دسته پروانه ای (دبی بالا)					
	۳۵۳۷۲	۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۴۱۳,۰۵۰
	۳۵۳۷۴	۳/۴"	۶	۲۴	۲,۸۰۵,۹۹۰
	۳۵۳۷۶	۱"	۴	۱۶	۵,۱۸۹,۰۶۰
شیر زانویی دوسر روییج					
	۳۵۴۰۲	۳/۴"	۶	۲۴	۳,۰۴۴,۲۷۰
	۳۵۴۰۴	۱"	۴	۱۶	۵,۶۰۵,۰۰۰
شیر زانویی روییج با مهره ماسوره پرسی					
	۳۵۴۲۱	۲۰*۳/۴"	۶	۲۴	۴,۱۰۰,۵۸۰
	۳۵۴۲۳	۲۵*۳/۴"	۴	۱۶	۴,۲۹۷,۷۷۰
	۳۵۴۲۴	۲۵*۱"	۲	۸	۷,۱۶۲,۸۳۰
	۳۵۴۲۶	۳۲*۱"	۲	۸	۷,۵۲۰,۹۰۰
شیر زانویی روییج کوبلی					
	۳۵۴۵۱	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۹۴۷,۵۵۰
	۳۵۴۵۲	۲۵*۳/۴"	۶	۲۴	۴,۱۷۱,۷۶۰
	۳۵۴۵۴	۲۵*۱"	۴	۱۶	۵,۲۶۶,۷۸۰
	۳۵۴۵۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۶,۷۳۳,۹۲۰
شیر زانویی دوسر روییج تبدیلی (مخصوص ماشین لباسشویی)					
	۳۵۴۵۲	۱/۲*۳/۴"	۱۰	۴۰	۱,۵۶۴,۵۹۰
شیر زانویی روییج دارای مهره تنظیم با مهره پرسی					
	۳۵۴۷۴	۲۵*۱"	۲	۸	۷,۱۶۲,۸۳۰
	۳۵۴۷۶	۳۲*۱"	۲	۸	۷,۵۲۰,۹۰۰
شیرهای تاسیساتی					
شیر یکسر روییج کوبلی (دسته پروانه ای)					
	۳۵۰۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۲۵۳,۶۱۰
	۳۵۰۰۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۱,۵۱۳,۹۱۰
	۳۵۰۰۶	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۲۵۷,۲۵۰
	۳۵۰۰۸	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۶۰۵,۷۲۰
	۳۵۰۱۰	۲۵*۱"	۴	۱۶	۴,۹۳۴,۳۳۰
	۳۵۰۱۲	۳۲*۱"	۴	۱۶	۵,۶۱۱,۲۲۰
شیر رادیاتور ورودی (رفت)					
	۳۵۰۱۶	۱/۲"	۵	۲۰	۲,۳۹۲,۵۵۰
شیر رادیاتور خروجی (زانو قفلی)					
	۳۵۰۱۸	۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۰۱۶,۶۱۰
شیر یکسر روییج کوبلی					
	۳۵۰۴۶	۲۵*۱"	۴	۱۶	۴,۷۵۲,۹۵۰
	۳۵۰۴۸	۳۲*۱"	۴	۱۶	۵,۶۱۸,۴۱۰
شیر روییج توپیج دسته پروانه ای					
	۳۵۰۶۲	۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۶۹۳,۱۰۰
	۳۵۰۶۴	۳/۴"	۸	۳۲	۲,۱۲۶,۳۸۰
	۳۵۰۶۶	۱"	۴	۱۶	۴,۷۷۱,۳۷۰
شیر یکسر روییج با مهره پرسی					
	۳۵۱۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۰	۴۰	۱,۷۲۶,۲۴۰
	۳۵۱۰۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۱,۹۸۳,۱۵۰
	۳۵۱۰۶	۲۰*۳/۴"	۶	۲۴	۳,۰۴۰,۰۱۰
	۳۵۱۰۸	۲۵*۳/۴"	۶	۲۴	۳,۴۷۶,۵۶۰
	۳۵۱۱۰	۲۵*۱"	۲	۸	۶,۱۸۱,۷۲۰
	۳۵۱۱۲	۳۲*۱"	۲	۸	۶,۴۵۵,۵۳۰
شیر هواگیری اتوماتیک					
	۳۵۱۱۶	۱/۲"	۱	۴۰	۳,۸۴۳,۴۵۰
شیر هواگیری اتوماتیک تپ ۲					
	۳۵۱۱۷	۱/۲"	۱	۲۴	۲,۹۱۳,۱۴۰
شیر هواگیری اتوماتیک کامل (همراه با شیر تخلیه)					
	۳۵۱۱۸	۱"	۳	۱۲	۷,۳۲۹,۸۲۰
شیر هواگیری اتوماتیک کامل تپ ۲					
	۳۵۱۱۹	۱"	۲	۸	۶,۵۷۸,۰۵۰
شیر یکسر روییج کوبلی (نیو ولو)					
	۳۵۱۲۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۱۹۸,۰۲۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
ملزومات پلیمری						ملزومات یدکی					
درپوش پایه کوتاه پلاستیکی						دسته ABS شیر تنظیم نیوکلکتور					
	۵۰۱۰۰	۱/۲"	-	۸۰۰	۱۲,۹۷۰		۴۷۱۱۵	قرمز	۸	-	۴۸,۹۵۰
	۵۰۱۰۲	۳/۴"	-	۵۰۰	۱۹,۲۹۰		۴۷۱۱۶	آبی	۸	-	۴۸,۹۵۰
	۵۰۱۰۴	۱"	-	۳۰۰	۳۲,۵۹۰	جایگزین پلیمری اتصالات پرسی					
درپوش پایه کوتاه پلاستیکی ارینگ دار											
	۵۰۱۲۰	۱/۲"	-	۸۰۰	۱۹,۲۹۰	۳۰۱۲۳	۱۶	-	۱۰۰	-	۲,۸۴۰
	۵۰۱۲۲	۳/۴"	-	۵۰۰	۲۸,۴۴۰	۳۰۱۲۴	۲۰	-	۸۰	-	۳,۲۷۰
بست لوله						۳۰۱۲۵	۲۵	-	۵۰	-	۳,۷۱۰
	۵۰۹۲۸	۱۶	-	۱۱۵۰	۶,۹۷۰	۳۰۱۲۶	۳۲	-	۴۰	-	۴,۶۹۰
	۵۰۹۴۰	۲۰	-	۸۵۰	۸,۵۰۰	۳۰۱۱۸	۴۰	-	۲۰	-	۷,۳۱۰
	۵۰۹۴۲	۲۵	-	۶۰۰	۹,۳۷۰	۳۰۱۲۰	۵۰	-	۱۰	-	۱۱,۰۱۰
	۵۰۹۴۴	۳۲	-	۳۵۰	۱۶,۲۴۰	۳۰۱۲۲	۶۳	-	۶	-	۱۴,۶۱۰
	۵۰۹۴۶	۴۰	-	۲۲۰	۲۲,۵۶۰	حلقه استیل اتصال پرسی					
بست زوج لوله						۴۰۱۱۰	۱۶	-	۱۰۰	-	۲۸۱,۳۳۰
	۵۰۹۵۰	۱۶	-	۳۵۰	۱۲,۶۴۰	۴۰۱۱۲	۲۰	-	۸۰	-	۴۱۸,۶۷۰
	۵۰۹۵۲	۲۰	-	۴۰۰	۱۳,۴۰۰	۴۰۱۱۴	۲۵	-	۲۴۰	-	۸۰۰,۳۹۰
	۵۰۹۵۴	۲۵	-	۳۰۰	۱۴,۴۹۰	۴۰۱۱۶	۳۲	-	۱۹۲	-	۹۵۶,۷۰۰
بست خاردار لوله						۴۰۱۱۸	۴۰	-	۱۰	-	۱,۳۵۲,۳۷۰
	۵۰۹۶۰	۱۶	-	۱۶۰۰	۲,۵۰۰	۴۰۱۲۰	۵۰	-	۴۸	-	۱,۷۰۹,۳۳۰
بست ریلی لوله						۴۰۱۲۲	۶۳	-	۲	-	۲,۵۵۱,۳۷۰
	۵۰۹۶۲	۱۶ پشت چسبدار	-	۴۰	۱۰۱,۹۱۰	اورینگ					
	۵۰۹۶۴	۱۶ ساده	-	۴۰	۷۷,۹۳۰	۴۰۲۱۰۵	۱۶	-	۱۰۰	-	۱۳,۷۴۰
درپوش پایه بلند پلاستیکی (طرح جدید)						۴۰۲۱۲۵	۲۰	-	۱۰۰	-	۲۱,۱۰۰
	۵۰۹۷۰	۱/۲" آبی	-	۲۳۰	۱۴,۱۷۰	۴۰۲۱۴۵	۲۵	-	۱۰۰	-	۲۶,۲۰۰
	۵۰۹۸۰	۱/۲" قرمز	-	۲۳۰	۱۴,۱۷۰	۴۰۲۱۶۵	۳۲	-	۵۰	-	۳۴,۹۰۰
درپوش پایه بلند پلاستیکی						۴۰۲۱۸۵	۴۰	-	۵۰	-	۳۸,۲۰۰
	۵۰۹۷۱	۱/۲" آبی	-	۱۵۰	۱۹,۰۷۰	۴۰۲۲۰۵	۵۰	-	۵۰	-	۵۷,۳۰۰
	۵۰۹۸۱	۱/۲" قرمز	-	۱۵۰	۱۹,۰۷۰	۴۰۲۲۲۵	۶۳	-	۵۰	-	۱۰۰,۳۰۰
	۵۰۹۷۲	۳/۴" آبی	-	۱۰۰	۳۸,۰۴۰	مهره اتصالات کوپلی					
	۵۰۹۸۲	۳/۴" قرمز	-	۱۰۰	۳۸,۰۴۰	۵۰۱۰۸۱	۱۶	-	۵۰	-	۳۷۴,۵۳۰
	۵۰۹۷۳	۱" آبی	-	۶۰	۵۶,۳۵۰	۵۰۱۱۰۱	۲۰	-	۴۰	-	۵۱۷,۱۰۰
	۵۰۹۸۳	۱" قرمز	-	۶۰	۵۶,۳۵۰	۵۰۱۱۴۱	۲۵	-	۳۰	-	۶۸۸,۱۲۰
اصلاح قیمت						۵۰۱۱۸۱	۳۲	-	۲۰	-	۹۲۲,۵۸۰
حلقه چاک دار اتصالات کوپلی											
	۵۰۱۰۸۳	۱۶	-	۱۰۰	۹۳,۰۹۰	۵۰۱۱۰۳	۲۰	-	۸۰	-	۱۲۶,۹۹۰
	۵۰۱۱۰۳	۲۰	-	۸۰	۱۲۶,۹۹۰	۵۰۱۱۴۳	۲۵	-	۵۰	-	۲۴۰,۷۹۰
	۵۰۱۱۴۳	۲۵	-	۵۰	۲۴۰,۷۹۰	۵۰۱۱۸۳	۳۲	-	۴۰	-	۲۹۵,۵۰۰
	۵۰۱۱۸۳	۳۲	-	۴۰	۲۹۵,۵۰۰	اصلاح قیمت					

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
بست های فلزی					
بست آویز لوله					
	۸۵۲۰۰	۵۰	-	۴۰	۳۹۰,۹۹۰
	۸۵۲۰۰	۶۳	-	۳۰	۴۱۷,۸۰۰
	۸۵۴۰۰	۷۵	-	۳۰	۴۴۵,۲۷۰
	۸۵۵۰۰	۹۰	-	۲۰	۴۹۱,۱۶۰
	۸۵۶۰۰	۱۱۰	-	۵۰	۵۷۶,۱۸۰
	۸۵۷۰۰	۱۲۵	-	۵۰	۶۳۵,۱۵۰
بست راینر لوله					
	۸۶۲۰۰	۵۰	-	۶۰	۳۲۵,۲۶۰
	۸۶۲۰۰	۶۳	-	۵۰	۳۴۸,۷۰۰
	۸۶۴۰۰	۷۵	-	۴۰	۳۷۴,۳۱۰
	۸۶۵۰۰	۹۰	-	۳۰	۴۱۱,۸۱۰
	۸۶۶۰۰	۱۱۰	-	۲۰	۴۸۳,۸۶۰
	۸۶۷۰۰	۱۲۵	-	۱۵	۵۶۰,۰۵۰
بست آویز سقفی دوزوه ای					
	۸۷۱۰۰	۲۰	-	۳۰۰	۱۱۸,۳۸۰
	۸۷۲۰۰	۲۵	-	۲۰۰	۱۲۹,۹۳۰
	۸۷۳۰۰	۳۲	-	۱۵۰	۱۴۵,۳۰۰
	۸۷۴۰۰	۴۰	-	۱۵۰	۱۸۳,۸۹۰
	۸۷۵۰۰	۵۰	-	۱۰۰	۱۹۵,۳۳۰
	۸۷۶۰۰	۶۳	-	۷۰	۲۳۰,۳۲۰
	۸۷۷۰۰	۷۵	-	۶۰	۲۵۸,۹۹۰
	۸۷۸۰۰	۹۰	-	۵۰	۲۷۹,۲۶۰
	۸۷۹۰۰	۱۱۰	-	۴۵	۳۰۵,۲۰۰
۸۸۰۰۰	۱۲۵	-	۴۰	۳۸۶,۱۹۰	
فوم لوله ای					
فوم لوله ای EPE					
	۱۳۰۱۶	۱۶ سفید	۱۰۰	-	۱۸,۹۶۰
	۱۳۰۲۰	۲۰ سفید	۱۰۰	-	۲۳,۹۸۰
	۱۳۰۲۵	۲۵ سفید	۱۰۰	-	۳۰,۳۰۰
	۱۳۰۳۲	۳۲ سفید	۱۰۰	-	۳۹,۰۲۰
	۱۳۰۴۰	۴۰ سفید	۵۰	-	۵۲,۸۶۰
	۱۳۰۵۰	۵۰ سفید	۵۰	-	۶۵,۵۰۰
	۱۳۰۶۳	۶۳ سفید	۵۰	-	۹۸,۲۰۰
	۱۴۰۱۶	۱۶ آبی	۱۰۰	-	۱۸,۹۶۰
	۱۴۰۲۰	۲۰ آبی	۱۰۰	-	۲۳,۹۸۰
	۱۵۰۱۶	۱۶ قرمز	۱۰۰	-	۱۸,۹۶۰
۱۵۰۲۰	۲۰ قرمز	۱۰۰	-	۲۳,۹۸۰	
چسب					
چسب فشار قوی					
	۵۷۴۳۰	۲۵۰ گرمی	-	۲۴	۸۷۹,۴۱۰
	۵۷۴۳۱	۱۰۰CC (تیوبی)	-	۳۶	۴۲۰,۹۵۰
اقلام ترموستاتیک					
ترموستات اتاقی					
	۲۰۰۱۰	لمسی ۲۲۰ ولت	-	-	۱۳,۰۰۲,۹۳۰
	۶۵۷۲۶	تک فصل مکانیکی ۲۲۰ ولت CWT	-	-	-
محرک الکتریکی (شیر برقی)					
۳۰۲۵۹	۲۲۰ ولت	-	-	-	۱۸,۹۶۰,۰۰۰
محرک الکتریکی شیر رادیاتوری ترموستاتیک					
	۶۵۷۲۰	TF-۶	۱	-	۴,۸۰۷,۷۷۰
	۶۵۷۲۱	TF-۹	۱	-	-
	۶۵۷۲۲	TF-۳۴	۱	-	-
	۶۵۷۲۴	دیجیتال	۱	-	-
شیر رادیاتوری ترموستاتیک رفت					
۶۵۷۲۳	۱/۲"	۱	-	-	۵,۴۱۹,۶۹۰
محلول کاهنده نقطه انجماد					
	۱۸۰۱۲	محلول کاهنده نقطه انجماد (مکنا) ۲۰ لیتری	-	-	۷,۵۵۷,۶۳۰
	۱۸۰۱۴	محلول کاهنده نقطه انجماد (مکنا) ۱۰ لیتری	-	-	۴,۱۳۶,۹۹۰